

Promuovi l'adesione sugli incollaggi più difficili con una formulazione a basso impatto.



3M™ VHB™ Tape Universal Primer UV

La nuova formulazione del 3M[™] VHB[™] Tape Universal Primer UV permette di preparare le superfici all'incollaggio con i nastri biadesivi 3M[™] VHB[™].

Il nuovo primer permette una forte tenuta e una durata superiore su superfici difficili con un ridotto impatto sull'ambiente e una maggiore sicurezza per l'operatore se comparato ad altri primer. L' Universal Primer 3M™ VHB™ UV conserva le prestazioni dei migliori primer in commercio offrendo al tempo stesso caratteristiche nuove.

Caratteristiche e vantaggi

- Ridotto impatto ambientale, sulla salute e sulla sicurezza rispetto ad altri primer in particolare:
 - Non è stato aggiunto intenzionalmente alcun composto aromatico: Toluene,
 Xilene, Clorobenzene
 - Non è stato aggiunto intenzionalmente alcun composto alogenato: inclusi composti clorinati.
- Rapidità di asciugatura per migliorare la velocità dei tempi produttivi e il rendimento
- L'indicatore UV permette di verificare l'applicazione del primer, riduce gli errori e migliora il controllo sulla qualità.

Substrati	Primer consigliati	Alternativa	
Plastiche ad alta energia superficiale	3M [™] VHB [™] Tape Universal Primer UV	3M™ AP111	
Plastiche a bassa energia superficiale	3M [™] VHB [™] Tape Universal Primer UV	_	
Metalli e superfici verniciate	3M [™] AP111 3M [™] VHB [™] Tape Universal Primer U		
Vetro	3M™ VHB™ Silane Glass Primer	_	



Rapidità di asciugatura per l'immediata applicazione del nastro



L'indicatore UV aiuta ad identificare la corretta applicazione

Prodotto	Misure disponibili	Codice video	Pezzi per confezione
ON 187 Tope Boreau Frimar VI	1/2 pinta - 0,236 l	30728	12
To Tape To Tape Universal Primer W	1 quarto- 0,946 l	30727	12
SM Silvertune (1)	1 gallone - 3,79 l	30721	4

La nostra esperienza al vostro servizio

Il servizio tecnico altamente specializzato 3M è al vostro fianco sin dalla fase di ideazione dei progetti per supportarvi nella scelta del nastro 3M VHB più adatto alle vostre esigenze.

"Note: Queste informazioni e dati tecnici devono essere considerati rappresentativi o tipici e non devono essere utilizzati per scopi specifici.

GARANZIA: l'acquirente deve preventivamente accertare l'idoneità del prodotto e del suo uso, assumendo ogni rischio e responsabilità derivante dall'uso stesso. 3M NON FORNISCE ALTRE GARANZIE, IMPLICITE O ESPLICITE, INCLUSA OGNI CONDIZIONE DI COMMERCIABILITA' DEL PRODOTTO O IDONEITA' DELLO STESSO PER UN PARTICOLARE USO O GARANZIA IMPLICITA DERIVANTE DA USI O COSTUMI COMMERCIALI. Eventuali reclami di merce difettosa o non conforme alle istruzioni fornite devono essere notificati per iscritto al venditore. In ogni caso l'acquirente ha diritto soltanto alla sostituzione della quantità di prodotto che è stato provato essere difettoso, o in mancanza di esso, al rimborso del prezzo pagato."



Industrial Adhesives and Tapes Division